



R57 PRO

Capacità standard della benna: 0.175m³ | Potenza nominale: 38.1kW/2200rpm |
Peso operativo: 5700kg



RIPPA

Continua a evolvere per il meglio

Rippa Machinery Group Co., Ltd. è stata fondata nel 2006 e ha superato la certificazione UE CEISO9001. Ha ricevuto il titolo di "Contract aderente e Reputabile" nella provincia di Shandong. L'azienda ha un reparto vendite nazionali e una business unit internazionale e l'impresa si sta sviluppando verso la diversificazione, multi industria e collettivizzazione

Siamo Rippa

Rippa è un marchio di rinnovamento e aggiornamento, che riflette il nostro concetto di sviluppo sostenibile e lascia un'impronta positiva allo sviluppo. Guardando avanti, continueremo a fornire prodotti e soluzioni innovative per guidare il progresso continuo nel nostro mondo di oggi.

NUOVO POTERE

Dotato di motori Yanmar 4TNV98C / 4TNV94L, fornendo più supporto di potenza per la guida. Con un ruggito delicato, inizio elegante, potenza di uscita forte e stabile, è stato dimostrato dal mercato.



RIDURRE IL CONSUMO DI CARBURANTE




I dati di cui sopra sono tutti ottenuti in condizioni di prova ideali e possono esserci alcune deviazioni dai dati di prova effettivi solo per riferimento.


Completamente elettronico impianto idraulico

Controllando elettronicamente la pompa e la valvola principali, si ottiene un controllo preciso della potenza idraulica, riducendo le perdite di consumo energetico del sistema e riducendo significativamente il consumo di carburante degli escavatori.

Aggiornamento del sistema

Il sistema completamente aggiornato regola il regime del motore e la coppia di uscita della pompa principale in tempo reale in base all'intensità delle condizioni di lavoro, rendendo il controllo dei consumi energetici più preciso e l'effetto di risparmio di carburante più evidente.





MOTORE

Produttore
potenza

Yanmar 4TNV98
38.1kW/2200 rpm



- Economicamente efficiente in termini di carburante, con maggiore potenza

- Adottando il sistema idraulico controllato elettronicamente, riducendo il consumo di carburante del 7% e perseguendo un risparmio di carburante efficiente
- Valvola principale idraulica della pompa principale controllo del segnale completamente elettrico, velocità di azione veloce, efficienza migliorata e reddito massimizzato del cliente
- Dotato di un motore Yanmar 4TNV94L/4TNV98C, ha una forte potenza ed è efficiente ed efficiente in termini di carburante.

- Rafforzamento del braccio grande e piccolo

- Il motore ad alta efficienza combinato con la benna di grande capacità e il telaio rinforzato tipo miniera migliora notevolmente la capacità produttiva.
- stabilità strutturale e durata dei grandi e piccoli bracci , e può meglio adattarsi alle condizioni di lavoro difficili ve il wLa progettazione integrata della piastra inferiore del grande braccio riduce i punti di saldatura dei grandi e piccoli bracci , struttura per evitare concentrazione di stress
- Allo stesso tempo , lo spessore della piastra delle parti chiave è rinforzato per impro

- Alta qualità e durevole

- L'intera macchina adotta il motore importato originale, la pompa principale, la corsa principale della valvola di controllo e il motore rotante, con la prestazione affidabile.
- Le parti strutturali sono state provate dal mercato globale, possono soddisfare condizioni di lavoro competenti a tutto tondo e sono durevoli.

- Cabina confortevole

Il concetto di progettazione di "conducente centrato" riduce notevolmente il rumore e le vibrazioni all'interno della cabina; Allo stesso tempo, dispone di un impianto di climatizzazione per soddisfare le esigenze delle operazioni nelle quattro stagioni, migliorando il comfort e la comodità delle operazioni



SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Utilizza motori Yanmar 4TNV94L / 4TNV98C, che hanno alta potenza e alte prestazioni dei componenti principali e continuano a mantenere i vantaggi prestazionali dei prodotti della generazione precedente; la temperatura di combustione del cilindro del motore è elevata, l'efficienza del carburante è significativamente migliorata e la potenza è forte; le emissioni di gas di scarico sono rispettose dell'ambiente.



ESCLUSIVO PERSONALIZZATO VALVOLA MULTIDIREZIONALE

Personalizzazione esclusiva con alta affidabilità e bassa perdita di pressione, alta efficienza nella distribuzione del traffico e azioni composte fluide Identificare i vantaggi e soddisfare le esigenze professionali dei clienti.



SUPER FORZA DI SCAVO

Ottimizza la traiettoria di movimento e la forma del fondo della benna per ridurre l'impatto e la resistenza durante lo scavo potenza e miglioramento dell'efficienza. Facendo uso del piatto d'acciaio resistente all'usura ad alta resistenza, ha forte resistenza all'usura e lunga durata.




POMPA IDRAULICA DI MARCA

I sistemi multipli di filtrazione dell'olio come le pompe idrauliche dell'olio migliorano le prestazioni di filtrazione del carburante e migliorano notevolmente l'efficienza del carburante. Tasso di utilizzo. La struttura della disposizione è più compatta e la manutenzione è più conveniente.



Ergonomic
sedile ammortizzante



Strumenti elettronici multifunzionali

- a.** Sedile antivibrato regolabile: sedile antiurto e regolabile, in linea con l'ergonomia. rende il lavoro più confortevole
- b.** Gestione del consumo di carburante: può confermare la quantità di olio e cambi di olio idraulico nel cruscotto, può anche avviare il tempo di utilizzo e modificare il ciclo di sostituzione del prodotto di manutenzione
- c.** Parametri macchina: Vari parametri dell'escavatore possono essere visualizzati sul cruscotto
- d.** Impostazioni dei parametri: la regolazione e le impostazioni dei parametri possono essere eseguite

COMODO E SICURO AMBIENTE DI GUIDA

PROGETTAZIONE CENTRALIZZATA DEI PULSANTI

a. acceleratore rotante

- L'acceleratore rotante ha alta precisione, forte funzionamento e aspetto più bello.

b. Condizionatore d'aria nascosto



- Il condizionatore d'aria è nascosto dietro il sedile e il pannello di controllo è concentrato nella scatola del bracciolo sinistro.

c. pulsante ausiliario

- Il design centralizzato dei pulsanti ausiliari migliora notevolmente la convenienza del funzionamento dell'attrezzatura.

d. radio wireless per auto

- È possibile ascoltare la radio e riprodurre brani musicali per fornire un ambiente di lavoro più confortevole



POTENZIAMENTO GLOBALE DELLA MIGLIORAMENTO DELLA GUIDA E DELLA TATTILITÀ

Funzionamento del pilota del sedile comfort

a. sedile ammortizzante




Ottimizzazione e miglioramento dell'effetto di assorbimento degli urti della cabina per ridurre l'affaticamento causato dal funzionamento

b. Maniglia di comando

Maniglia arrotondata, comoda da tenere, forte operabilità e controllo di funzionamento più preciso

c. Blocco di sicurezza

Dotato di serratura di sicurezza per un funzionamento più sicuro



COMODO, VELOCE ED ECONOMICO MANUTENZIONE

Le nuove e convenienti impostazioni di manutenzione forniscono ai clienti convenienti e veloci condizioni di utilizzo.



Il filtro motore e gli altri componenti sono situati in posizione centrale dietro la cabina per aumentare la comodità della manutenzione.

AFFIDABILE E CONVENIENTE SISTEMA DI MANUTENZIONE

Il coperchio del motore adotta progettazione umanizzata

Continuare la progettazione della manutenzione comodità, riparazioni o ispezioni possono essere facilmente completate.



1. Grandi e piccole armi

I collegamenti del braccio grande e piccolo sono rafforzati, le piastre sono ispessite e il processo di produzione è migliorato. Il tipo di saldatura è sostituito dal tipo di colata integrata.

2. Interruttore di disconnessione della batteria

Al fine di proteggere a lungo l'apparecchiatura e di interrompere l'alimentazione della batteria durante la manutenzione e l'ispezione, vari dispositivi elettrici possono essere protetti.

3. Parabrezza pieghevole

Il design apribile consente all'operatore di aprire il parabrezza quando necessario per migliorare la circolazione dell'aria in cabina, particolarmente adatto per ambienti di lavoro ad alta temperatura e migliora il comfort dell'operatore.

4. Cilindro dell'olio

Il cilindro dell'olio idraulico con la progettazione rinforzata e la progettazione integrata può ridurre le cuciture di saldatura e impedire che il cilindro dell'olio si rompa facilmente.

5. Supporto di peso affidabile

Il design più forte della staffa del contrappeso può proteggere permanentemente i componenti del nucleo da danni e la piastra di copertura ispessita e i bulloni di fissaggio super-durevoli garantiscono la sua sicurezza e stabilità.

6. Supporto del cilindro del braccio rinforzato

Il supporto del cilindro adotta una struttura rinforzata spessa e a doppio strato per far fronte efficacemente all'impatto delle operazioni di schiacciamento.

SPECIFICHE PRINCIPALI

Modello	R57	
Peso di lavoro della macchina	5700kg	12540lb
Capacità della benna	0.09-0.175m³	3.2-6.2ft³
Lunghezza dell'asta	3000mm	118.1in
Lunghezza del braccio	1600mm	63in
Velocità di rotazione	9rpm	9rpm
Velocità di viaggio	4.16\2.3km/h	2.6\1.4mph
Forza di scavo a benna	44kn	9892lbf
Forza di scavo del braccio	29kn	6519lbf
Altezza cabina	2580mm	101.6in
Raggio di rotazione della coda	1650mm	65in
Livello di contrappeso	700mm	27.6in
Lunghezza del binario	2540mm	100in
Larghezza binario	1880mm	74in
Larghezza della scarpa da pista	400mm	15.7in
Distanza minima dal suolo	400mm	15.7in
Campo massimo di scavo	6150mm	242.1in
Campo massimo di scavo a terra	6150mm	242.1in
Profondità massima di scavo	3890mm	153.1in
Altezza massima di scarico	4060mm	159.8in
Profondità massima verticale della parete che può essere scavata	3025mm	119.1in
Motore	Yanmar 4TNV98C/4TNV94L	Yanmar 4TNV98C/4TNV94L
Potenza	38.1KW2200rpm	38.1KW2200rpm
Valvola multidirezionale	HYTEK	HYTEK
Pompa idraulica	HYTEK	HYTEK
Motore da viaggio	ZHTE	ZHTE
Motore di rotazione	Fujikoshi	Fujikoshi

AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO E ATTENTA GUARDIA

Qualità esclusiva: RIPPA care



Servizio personale e manutenzione senza preoccupazioni



Prova del tenore di zolfo nel combustibile

Aiutare i clienti a identificare combustibili buoni e cattivi e richiedere l'uso di combustibili con un contenuto di zolfo inferiore a 10 ppm.



Rilevazione della concentrazione di urea

Per aiutare i clienti a identificare urea buona e cattiva, è necessario utilizzare una soluzione di urea con una concentrazione di $32.5\% \pm 0.7\%$.




Formazione sulla manutenzione post-elaborazione

Aiutare i clienti a comprendere i metodi di funzionamento e manutenzione corretti per evitare errori e guasti causati da un funzionamento improprio.



Pulizia DPF

Durante il periodo di garanzia, il servizio di pulizia gratuito sarà fornito quando si verifica un guasto post-elaborazione per la prima volta.



Vendite nazionali e rete di servizi

RIPPA è sempre impegnata a fornire ai clienti un servizio post-vendita di alta qualità e un supporto, e le soluzioni personalizzate possono massimizzare le esigenze dei clienti.

● RIPPA Jining

● Concessionario/
Vendite dirette

● Punti di servizio



Diversi modi per segnalare le riparazioni
(Telefono, WeChat,
servizio clienti online)



Sede di esperti
Risoluzione dei problemi



Sistema di invio del call center



App mobile per ingegneri di servizi



Sistema di dati di
servizio intelligente

